SPECIAL MEASUREMENT GAUGES

NEWS 2016

NOLAN S.N.C. di Nori Matteo & C. | via Zannoni, 11 - 48018 Faenza (RA) ITALIA | Tel. e Fax +39 0546 665049 | www.calibridemm.it | info@calibridemm.it

DIGI PALLANTE E

Calibro digitale per interni/esterni
Digital caliper for internal/external measurement

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per misurazioni interni/esterni
- Asta in acciao inox
- Elettronica IP67 mm/inch
- Connessione proximity usb

- Digital caliper for internal/external measurement
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch
- Cable connect proximity/usb



Article	Range	A	B	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI PALLANTE E 150	150	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07078	0,170

DIGI PALLANTE I

Calibro digitale per interni/esterni
Digital caliper for internal/external measurement

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per misurazioni interni/esterni
- Asta in acciao inox
- Elettronica IP67 mm/inch
- Connessione proximity usb

- Digital caliper for internal/external measurement
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch
- Cable connect proximity/usb



Article	Range	A	B	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI PALLANTE I 180	180	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07080	0,170

DIGI POSEIDONE

Calibro digitale per interassi e sezioni su piani diversi
Digital caliper for spacing and sections on different planer

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per interassi e sezioni su piani diversi
- Asta in acciaio inox
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Becca a punta regolabile per una facile misurazione di sezioni a gradini

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Jaws painted adjustable for easy measurement of scale sections





Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI POSEIDONE 150	150	238	16.5X3.5	0,01	0,02	07082	0,230
DIGI POSEIDONE 200	200	288	16.5X3.5	0,01	0,02	07083	0,260

DIGI MUSTA

Calibro a corsoio per misure cave interne
Digital caliper for measure of lands inside bores

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per misure cave interne con becchi corti
- In acciaio inox
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in legno

- Digital caliper for measure of lands inside bores with short jaws
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery wooden case



Article	Ext. Range	Int. Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI MUSTA 200	0 - 200	2 - 200	312	12x4	0,01	0,02	00745	0,250

DIGI ORMER

Calibro a corsoio digitale per misurazioni disassate
Digital sliding gauge for walls unequal measurement

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio digitale per misurazioni disassate
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in ABS

- Digital sliding gauge for walls unequal measurement
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case





Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ORMER 155/47	150	233	85	16	47	16,5X3	0,01	0,02	00100	0,170

DIGI AFRODITE E/I

Calibro digitale per interni/esterni
Digital caliper for internal/external measurement

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per misurazioni interni/esterni
- Puntalini intercambiabili ed estendibili
- Asta in acciaio inox
- Elettronica IP67 mm/inch
- Connessione proximity usb

- Digital caliper for internal/external measurement
- Interchangeable and extendable rods
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch
- Cable connect proximity/usb

DIGI AFRODITE E



DIGI AFRODITE I





Article	Range	A	B	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI AFRODITE E 180	180	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07072	0,170
DIGI AFRODITE I 150	150	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07074	0,170



DIGI ULARC

Calibro digitale per controllo gole interne/esterne
Digital caliper for internal/external grooves

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per misurazioni interni/esterni
- Puntalini intercambiabili
- Asta in acciaio inox
- Con becche superiori per interni
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb

- Digital caliper for internal/external measurement
- Interchangeable rods
- In hardened stainless steel
- With upper jaws for internal measurement
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb

Article	Range	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ULARC	150	0,01	0,02	DULARC150	0,185

APPLICAZIONI APPLICATIONS



TSR



F0801



F0806



TS Ø1-6,5



TSW Ø1-6,5 SFERA METALLO DURO

DIGI AFRODITE D

Calibro digitale per dentature
Digital caliper for tuth

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per dentature
- Asta in acciao inox
- Elettronica IP67 mm/inch
- Connessione proximity usb

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch
- Cable connect proximity/usb

Article	Range	A	B	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI AFRODITE D 150	150	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07070	0,195

DIGI ARES

Calibro a corsoio digitale
Digital caliper

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio digitale
- In acciaio inox tempre
- Becche superiori 45mm
- Elettronica IP67 mm/inch
- Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola ABS

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Upper jaws 45mm
- Electronic IP67 mm/inch
- Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case



Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ARES 155/47	150	233	113	45	47	16,5X3	0,01	0,02	50001	0,175

DIGI REMOR

Calibro a corsoio digitale per misure di gole e canalini

Digital sliding gauge useful to measure inside grooves and segger channels

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per misure di gole e cardini
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in ABS

- Digital sliding gauge useful to measure inside grooves
- and segger channels
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case



Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI REMOR	10 - 170	3,5	16,5X4	0,01	0,03	00090	0,195
DIGI REMOR L	20 - 180	8,5	16,5X4	0,01	0,03	00091	0,200

DIGI ARIS

Calibro a corsoio per misurazione gole Seger

Digital sliding gauge for measurement segger grooves

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per misurazione gole Seger
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in ABS

- Digital sliding gauge for measurement segger grooves
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case





Article	Range	A	B	C	D	X	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ARIS 155/47	150	233	85	16	47	25	16,5X3	0,01	0,02	00190	0,185
DIGI ARIS 200/55	200	290	96	20	55	30	16,5X3,5	0,01	0,02	00194	0,225
DIGI ARIS 250/55	250	340	96	20	55	30	16,5X3,5	0,01	0,03	00195	0,245

DIGI TAURUS

Calibro a corsoio per misurazione piccoli canali e fori

Digital sliding gauge useful to measure small channels and holes

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per misurazione piccoli canali e fori
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in ABS

- Digital sliding gauge udeful to measure small channels and holes
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case





Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI TAURUS 155/47	150	233	85	16	47	16,5X3	0,01	0,02	00191	0,180

DIGI GRAF

Calibro a corsoio per tracciature lineari
Digital caliper useful to scribing

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per tracciature lineari
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inc - Connessione proximity usb
- Puntale a tracciare intercambiabile
- Bloccaggio a vite
- Confezione scatola in ABS

- Digital calliper useful to linear trace
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
- Interchangeable tracing bit
- Clamping screw
- Delivery in ABS case







Boccole temprate
Tempered Bit

Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI GRAF 155/47	150	233	74	16	19	16,5X3	0,01	0,02	00260	0,170

DIGI RAV

Calibro a corsoio per misurazioni coniche
Digital sliding gauge for conic measurement

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio per misurazioni coniche
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inc - connessione proximity/usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione: scatola ABS

- Digital sliding gauge for conic measurement
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case







Article	Ext.range	Int.range	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI RAV 150	0 - 150	10 - 150	16,5X3	0,01	0,03	00740	0,170

DIGI ATLANTE

Calibro digitale per chiavette interne
Digital caliper for internal keys

CALIBRI CALIPERS

- Calibro digitale per chiavette interne
- Asta in acciao inox
- Elettronica IP67 mm/inch - Connessione proximity usb

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch - Cable connect proximity/usb





Article	Range	A	B	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code
DIGI ATLANTE 150	150	253	42	16.5X3.5	0,01	0,02	07076

DIGI ARCER IP67

Calibro a corsoio digitale
Digital caliper

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio digitale
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inc - connessione proximity/usb
- Bloccaggio a vite
- Confezione: scatola ABS

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
- Clamping screw
- Delivery in ABS case



Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ARCER IP67 150/40	150	234	76	17	40	16X3	0,01	0,02	ST15040RIP67	0,146
DIGI ARCER IP67 150/40 ASTA TONDA	150	234	76	17	40	16X3	0,01	0,02	ST15040IP67	0,146
DIGI ARCER IP67 155/47	150	233	85	16	47	16,5X3	0,01	0,02	90051	0,175
DIGI ARCER IP67 200/50	200	290	91	19	50	16X3,5	0,01	0,02	ST20050RIP67	0,230
DIGI ARCER IP67 200/55	200	290	96	20	55	16,5X3,5	0,01	0,02	90052	0,235
DIGI ARCER IP67 250/55	250	340	96	20	55	16,5X3,5	0,01	0,03	90053	0,250
DIGI ARCER IP67 300/55	300	390	96	20	55	16,5X3,5	0,01	0,03	90054	0,270
DIGI ARCER IP67 300/60	300	386	103	19	64	16X4	0,01	0,03	ST30060RIP67	0,270

DIGI ARCER MAGNUM IP67

Calibro a corsoio digitale
Digital caliper

WATER RESISTANT IP67 | USB

CALIBRI CALIPERS

- Calibro a corsoio digitale
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67
- Bloccaggio a vite
- Becche 70 mm
- Confezione scatola ABS

- Digital caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67
- Clamping screw
- Jaws: 70 mm.
- Delivery in ABS case



Article	Range	A	B	C	D	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ARCER 250/70	250	354	16	22	70	19X3,5	0,01	0,03	00081IP67	0,310
DIGI ARCER 300/70	300	404	16	22	70	19X3,5	0,01	0,03	00082IP67	0,375
DIGI ARCER 400/70	400	504	16	22	70	19X3,5	0,01	0,03	00078IP67	0,420